

吸血害虫駆除器

BSPトラップ

取扱説明書

目 次

お使いになる前に

- 1) はじめに・・・・・・・・・・ 3
- 2) 安全上の注意・・・・・・・・ 3-4
- 3) 内容物の確認・・・・・・・・ 4

使い方

- 1. 本器の説明・・・・・・・・・・ 5
- 2. 使用方法
 - 2-1 粘着シート・・・・・・・・ 5
 - 2-2 粘着シート取付取外し・5 (別紙)
 - 2-3 BSPパウダー・・・・・・・・ 5
 - 2-4 充填方法・・・・・・・・ 5
 - 2-5 誘引剤BOX実装・・・・ 5
- 3. 設置について・・・・・・・・ 6
- 4. 消耗品の購入について・・・・ 7
- 5. 本器についてのお問合せ先・・ 7
- 6. 保証について・・・・・・・・ 8
- 7. 特許・・・・・・・・・・ 8

株式会社ヒノショー

Ver001

変 更 履 歴

日 付	Ver	履 歴	作成	承認
2021 年 04 月 09 日	000	初版作成	庄司	
2024 年 09 月 09 日	001	本文修正	庄司	庄司

1) はじめに

この度はBSPトラップをお買い求め頂きありがとうございます。使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。品質には万全を期しておりますが、不具合が無いか確認ください。使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

2) 安全上の注意

ここに示した注意事項は安全に使用頂くための重要事項を記載しております。記載内容をお守りください。

【図記号について】

 禁 止	誤った取扱した場合にケガや本器の破損を負う恐れがあり、禁止及び注意事項です。
 実 施	安全に使用いただくために必ず実行して頂きたい事項です。

【本器について】

禁 止

- * 本器は屋外専用です。屋内には絶対に設置しないでください。
- * お子様に本器を触れさせること。移動や設置などさせないでください。(ケガの原因)
- * 火気が発生する場所や火気を使用した場所への設置はしないでください。(ケガや火災の原因)
- * 本器の上に乗る、足を掛ける、物を置くなどしないでください。(ケガや転倒防止)
- * アクリルケースに物を投げたり強い衝撃を与えないでください。(破損の原因)
- * お客様自身での分解や改造などしないでください。分解や改造による故障については保証対象外です。
- * アクリルケースはアルコールやシンナーなどで拭いたりしないでください。(破損の原因)

実 施

- * 移動及び設置は必ず大人の方が行い、本器が垂直になるように設置してください。
- * 保管時は本器を水拭きし、粘着シートは外してください。誘引剤BOXは水で洗い拭いてください。

【BSPパウダー(誘引剤)について】

誘引剤は食品添加物としても使用されており、安心して使用頂けますが、必ず以下の点を守ってください。

禁 止

- * お子様によるBSPパウダー充填はしないでください。
- * BSPパウダー自体は不燃性ですが分解物のアンモニアガスは可燃性のため、火気に近づけないようにしてください。
- * BSPパウダーは一定温度以上で急激に分解速度が速くなり、CO₂・アンモニア・水(弱アルカリ性)に分解します。分解水は誘引剤BOXの水抜き穴から排水し、植物を枯らす可能性がありますので大切な芝生や植物の上には設置しないでください。また、微量のアンモニア臭が発生しますので、屋内で充填はしないでください。

実 施

- * 充填作業は必ず大人の方が行ってください。充填は計量スプーンや市販品を使用し、朝の風通しの良い屋外で行ってください。
- * 手に付着したパウダーは石鹸でよく洗ってください。誤って口に含んだ場合はすぐに吐き出し十分うがいをしてください。
- * 目に入った場合は水で15分以上洗い流してください。痛みや刺激が残る場合は医師の診断を受けてください。
- * 手や皮膚に炎症などある方はビニール手袋などをはめて作業してください。
- * BSPパウダー保管時は、お子様の手の届かない場所で直射日光が当たらない居住場所以外の冷暗室(屋外倉庫など)に保管してください。

【粘着シートについて】

粘着剤には有害物質は一切使用しておりませんので安心して使用頂けますが、必ず以下の点を守ってご使用ください。



- * お子様には粘着シートに触れさせないでください。
- * お子様による粘着シートの取付/取外は行わないようにしてください。



- * 粘着シートの取付/取外は必ず大人の方が行ってください。
- * 粘着剤が皮膚に付着した時は水と石鹸でよく洗ってください。衣服に付着した時は、サラダ油等で拭き取ってください。
- * 粘着シートはお子様の手の届かない場所で、直射日光の当たらない居住場所以外の冷暗室（屋外倉庫など）に保管してください。
- * 粘着シート表面のはくり紙は本体取付け後にはがしてください。（皮膚や衣服などの誤着防止）
- * 使用済み粘着シートは、**燃えるゴミ**として破棄してください。

※使用前に以下の内容を必ず確認し効果的に蚊を捕獲するため以下の項目を遵守してください。

* 受光設置時

- * 受光面を**真西**に向ける事で、午前中は**粘着シート**が太陽光にて受熱し、午後は**受光面**が受熱しますので、向き変える必要はありません。（詳細は3項参照）
- * 本器は、自然環境を相手にしています。晴れでも、**風速5m以上**の風が吹くと受熱効果が減少します。
- * 太陽光を効果的に受光させるため、**受光面及び粘着シート面**などに受光を遮る障害物を置くことや囲うなどしないでください。
- * 雨天時は、粘着シートの保護のため本器を雨の当たらない場所に移動してください。また、受光中に雨が降ってきた場合は、受光を中止し雨の当たらない場所に移動してください。
- * 受光は晴れが最適です。曇り時々晴れでも受光しますが、**厚い雲で覆われた日は殆ど受光しません。**また、曇りは粘着シートの温度上昇が大幅に減少します。


蚊捕獲設置時

- * 本器を夕方（16時以降）に蚊のいる場所や発生する場所に移動し、翌朝まで設置してください。翌朝に引き上げ、天気を確認してから再度受光してください。捕獲は、同じ場所に長期間設置せず、数日（約2～3日）おきに設置場所を変えてください。
- * 晴れの日でも、夕方から夜間に**風速5m以上**の風がふくと蚊の飛翔活動も鈍り、蚊は捕獲できません。
- * 屋外使用ですので、蚊以外の虫も粘着シートに捕獲されます。
- * BOX内の誘引剤は、約一週間を目途に中身を確認し減っていたら充填してください。
- * 誘引剤にて**雌の蚊**を誘引し、粘着シートの熱の効果で捕獲します。**交尾前の雌の蚊**は、誘引されません。（雌の発する**匂い**で、雄の蚊が捕獲される場合もあります。）
- * 雨天時は、蚊は飛翔活動しません。使用をお控えください。

3) 内容物の確認

- | | |
|-------------|-----------------|
| ① BSPトラップ本体 | : 1台 |
| ② 粘着シート | : 5枚/1組（初回のみ添付） |
| ③ BSPパウダー | : 1.0kg（初回のみ添付） |
| ④ 計量スプーン | : 1本（初回のみ添付） |
| ⑤ 誘引剤BOX | : 1個（本器専用） |

1. 本器の説明



- ① 取手部：持ち手部です。
- ② 受光部：受光時は真西に向けてください。
- ③ 誘引剤BOX受台：誘引剤BOXを実装します。
- ④ 底：落ち葉などの誤着防止用です。(強風や大雨の時など効果は減少します。)
- ⑤ 粘着シート：粘着シート取付部です。(粘着シート取付状態)
- ⑥ 本体固定ネジ：本器固定用ネジです。(4ヶ所)
- ⑦ シート固定バー：粘着シート固定します。(左右各1ヶ所)
- ⑧ 寸法：H425×W403×D200 単位 (mm) 重量：約4.2 (kg)

2. 使用方法

2-1 粘着シート

雨などに濡れても翌日に晴れば、熱で乾燥しますのでそのまま使用いただけます。屋外使用のため、長時間雨に濡れると空気中の埃など付着し粘着力が低下します。粘着シートを効果的に使用して頂くため事前に雨が降る事が分かっている時は、雨の当たらない場所へ移動してください。粘着シートの交換目安は約1ヶ月毎を推奨しますが、たくさん蚊や虫など付着したらその都度交換してください。

2-2 粘着シートの取付／取外方法

別紙の粘着シートの取付/取外方法を参照ください。

2-3 BSPパウダーについて

原材料は炭酸水素アンモニウムです。化学式 NH_4HCO_3 です。保管時はチャックを閉めてください。



2-4 補充方法

誘引剤の充填は以下の方法で行ってください。



充填途中（写真1）



約 200 g 入った状態（写真2）




フタを閉めた状態（写真3）


計量スプーン（写真1）で誘引剤を約 200 g 充填（写真2）し、ふたを閉めてください。（写真3）

※誘引剤BOX内の仕切板削除。

2-5 誘引剤BOX実装方法



受 台



実 装 中

※受台に誘引剤BOX置き奥まで押し込んでください。

3 本器の設置

受光面を**真西**に向けて設置する事で、午前中は粘着シートが太陽光で受熱し、午後は受光部が受熱されますので、向きを変える必要がありません。（写真1）受光時間は、9 時～15 時の約6 時間以上行ってください。

受熱後（夕方 16 時以降）に、蚊の集まる直射日光の当たらない場所に移動し設置してください。

設置例として、植物の繁みの中（写真3）・繁み周辺（写真4）・犬小屋周辺（写真5）・鳥小屋周辺（写真6）・保育園や幼稚園（写真7）・家の出入り口周辺（写真8）・藪の中や周辺（写真9）・プレハブ周辺（写真10）やホテル及びマンションのエントランス周辺や水辺周辺です。

本器の受光



15 時



受光面 **真西**（写真1）



9 時



15 時



受光面 **真東**（写真2）



9 時

※設置場所例

繁みの中（写真3）



繁みの周辺（写真4）



犬小屋周辺（写真5）



鳥小屋周辺（写真6）



保育園や幼稚園など（写真7）



家の出入り口周辺（写真8）



藪の中（写真9）



プレハブ周辺（写真10）



- ポイント ① 西向に建物や木などがあり、太陽光が当たる時間が少なくなる場所では受光面を**真東（写真2）**に設置し、4時間以上受光してください。（この場合は蚊の捕獲効果は少し劣ります。）
- ② 皮膚や衣類への粘着剤誤着防止のため、移動時は粘着シート面を**外側**にしてください。

※本器は誘引剤にて蚊を捕獲します。蚊以外の虫も粘着シートに捕獲されます。

*** CO₂に誘引される害虫類（吸血するメス）**

ブユ（ブヨ）、アブ、ヌカカ類。ダニ類など。

*** アンモニアに誘引される害虫類。**

ハエ類（イエバエなど）、ゴキブリなど。

*** その他（色など）**

蛾（ガ）やハチ及びその他飛翔害虫類。

4. 消耗品の購入について

消耗品の購入や在庫状況については当社又はお買い上げ販売店に問合せください。

- ① 粘着シート：5枚/1組 ② BSPパウダー：1.0kg ③ 誘引剤BOX：1個

5. 本器の関する問い合わせ

本器に関する問合せは当社又はお買い上げ販売店に問合せください。

当社問合せ窓口：株式会社ヒノショー 〒191-0003 東京都日野市日野台 4-16-13 TEL：080-4585-2074

Email：a-shoji@hinoshoko.co.jp

6. 製品保証

保証期間はご購入日より1年間です。取扱説明書の注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理致します。製品に保証書を添えて当社又はご購入の販売店に送ってください。商品のある場所へ出張修理や製品輸送の場合は出張料や輸送にかかる費用を申し受けます。

✂ 切り取り線

保証書

型 名	SA-101A	修理メモ（症状など）
※お客様	名前 住所 〒	
※ご購入日	202 年 月 日 販売店名	
保証期間	ご購入日より本体1年間	

※印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

* 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。

- ① 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障及び損傷。
- ② お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷。
- ③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガス）などによる故障及び損傷。
- ④ 消耗品などの交換

7. 特 許

本器は既に次の国で特許を取得しています。

日 本	4 8 7 8 6 1 1
中 国	Z 1 2 0 1 2 - 1 - 0 0 3 1 7 1 6 . 9